
Le serveur de communication IceWarp

Introduction au WebAdmin

Version 12

IceWarp[®]



Septembre 2017

Sommaire

Interface d'administration WebAdmin.....	3
Introduction.....	3
Description de l'interface	3
La barre de contrôle	3
La grille des données du domaine	4
Marque blanche	5
Administration de domaine	5
Le Web Admin sur tablettes et mobiles.....	6
Aide en ligne.....	6
Accès à l'ancienne version de Web Admin	6

Interface d'administration WebAdmin

Introduction

Ce document est une rapide introduction à l'utilisation de Web Admin, interface d'administration du serveur IceWarp accessible par un navigateur.

L'interface WebAdmin concerne :

- Les **administrateurs du serveur** qui peuvent effectuer pratiquement toutes les opérations faisables sur la console d'administration
- Les **administrateurs de domaine** qui peuvent gérer leurs domaines
- Les simples **utilisateurs** qui peuvent consulter leurs listes noire et blanche et les gérer.

Les images sont celles obtenues par un administrateur de domaine.

Les droits affectées aux administrateurs serveur et de domaines peuvent être modifiés, voir pour cela le [paragraphe spécifique](#).

Description de l'interface

La barre de contrôle



Fonctions contenues dans cette barre :

: Donne un accès aux contenu des domaines et à la console API des comptes

: Ouvre un menu permettant d'ajouter un **compte** (de type **utilisateur**, **groupe**, **liste de diffusion**, **ressource**) ou un **domaine** (si le compte connecté est administrateur du serveur). Les autres types de comptes doivent être créés par la console d'administration.

: Ouvre une fenêtre de recherche contextuelle. Par exemple, lorsque les utilisateurs sont présentés, l'entrée de caractères sélectionne les noms des utilisateurs qui contiennent ces caractères.

Josephine josephine@iwdem. : Donne accès aux paramètres du compte connecté, ouvre le **WebClient** pour ce compte, ouvre la page **support** du site icewarp.fr, permet la **déconnexion**.

Le symbole situé en haut à droite de l'image du compte indique le type de compte : respectivement, utilisateur simple, administrateur de domaine et administrateur serveur.

La grille des données du domaine

← IWDEMO.FR					CHOISIR L'ACTION ▾
Comptes (7)	<input type="checkbox"/>	NOM	COMPTE	STOCKAGE	TYPE: UTILISATEUR ▾
Propriétés	<input type="checkbox"/>	 Charlotte	charlotte@iwdemo.fr	11.40 Mo	 Utilisateur
Limites	<input type="checkbox"/>	 Francois	francois@iwdemo.fr	10.70 Mo	 Utilisateur
Règles	<input type="checkbox"/>	 Jean	jean@iwdemo.fr	33.67 Mo	 Administrateur
Appareils mobiles	<input type="checkbox"/>	 Josephine	josephine@iwdemo.fr	7.29 Mo	 Administrateur de doma...
Marque blanche	<input type="checkbox"/>	 Oscar	oscar@iwdemo.fr	94.34 Mo	 Utilisateur
	<input type="checkbox"/>	 Quebec	quebec@iwdemo.fr	84.56 Mo	 Utilisateur
	<input type="checkbox"/>	 Romane	romane@iwdemo.fr	1.12 Mo	 Utilisateur

Cette liste donne les éléments de la catégorie sélectionnée : domaines, comptes, dispositifs, etc.

Pour faciliter le travail, il est possible de filtrer des éléments à l'intérieur de ces catégories.

Pour revenir au niveau supérieur, cliquer sur la flèche située dans le coin supérieur gauche.

Utiliser les onglets de la colonne de gauche pour voir les autres paramètres de l'élément sélectionné.

Menus disponibles sur les comptes :

 Informations	<h3>TRANSFERTS</h3> <p>Si les emails reçus par cet utilisateur doivent être transférés ou copiés, indiquer les adresses email (séparées par des points-virgules) de destination. Email de secours est nécessaire pour la fonction "Mot de passe oublié". L'utilisateur n'a pas accès aux champs "Copie des mails entrants" ou "Copie des mails sortants".</p> <p>TRANSFERER A <input type="text" value="Email"/></p> <p>EMAIL DE SECOURS <input type="text" value="Email"/></p> <p><input type="checkbox"/> NE PAS TRANSFERER LES SPAMS</p> <p>COPIE DES MAILS ENTRANTS A <input type="text" value="Email"/></p> <p>COPIE DES MAILS SORTANTS A <input type="text" value="Email"/></p>	<h3>RÉPONDEUR</h3> <p>Choisir le mode du répondeur. Les autres champs deviennent non-grisés quand le mode est actif.</p> <p>MODE <input type="text" value="Désactivé"/></p> <p>REPENDRE APRES (JOURS) <input type="text" value="0"/></p> <p>REPENDRE ENTRE LES DATES <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/></p> <p><input type="checkbox"/> REPENDRE UNIQUEMENT AUX EMAILS DESTINES A L'UTILISATEUR</p> <p>MESSAGE</p>
 Carte de visite		
 Email		
 Limites		
 Règles		
 Appareils mobiles		

: Option non sélectionnée


: Option sélectionnée

Domaines : un domaine peut être supprimé, il faut toutefois qu'il n'ait plus de compte attaché. Un menu Suppression apparaît alors lorsque la souris passe au-dessus du domaine.

Un domaine ne peut être renommé que par un administrateur du serveur.

Marque blanche

Ce menu permet de personnaliser le **WebAdmin** et le **WebClient**



Administration de domaine

Les droits d'un administrateur de domaine dans les anciennes versions sont régis par la console d'administration dans l'onglet Option du compte -> bouton Droits...

Un administrateur du serveur peut restreindre les autres administrateurs en les empêchant de modifier certaines propriétés du serveur. Par exemple : nombre de comptes pouvant être créés par un administrateur de domaine, limites pour un utilisateur, taille maximum des messages...

Le WebAdmin a affiné ces restrictions en se basant sur le contenu du fichier `.../icewarp/mail/<domaine>/<compte>/adminperm.dat`. L'utilisation de ce fichier pour mettre en place les restrictions d'utilisation est la méthode préconisée à partir de la version 11.3.

Le mode d'emploi détaillé de ce fichier est donné dans la FAQ suivante :

<http://support.icewarp.fr/index.php? m=knowledgebase& a=viewarticle&kbarticleid=401>

La personnalisation du WebClient pour un domaine n'est possible que si l'administrateur a configuré le domaine pour cela, cf. la FAQ :

<http://support.icewarp.fr/index.php? m=knowledgebase& a=viewarticle&kbarticleid=336>

Le Web Admin sur tablettes et mobiles

Les pages du Web Admin s'adaptent à la place disponible sur les mobiles utilisés (tablette, téléphone...). Ceci permet d'accéder facilement à son administration quel que soit le support disponible.

Aide en ligne

Toutes les sections de Web Admin contiennent des explications sur les paramètres disponibles. Pour des descriptions plus détaillées, consulter l'aide en ligne de la console d'administration ou les .

The screenshot shows two main configuration sections: 'LIMITES' and 'EXPIRATION'.
LIMITES
Pour chaque limite, d'abord l'activer et ensuite entrer la valeur appropriée.
- QUOTA DU COMPTE: (disabled)
- NOMBRE MAXIMUM D'ENVOIS PAR JOUR: (disabled)
- TAILLE MAXIMUM D'UN MESSAGE: Input field with '0,00' and unit 'ko' (dropdown menu).
- SUPPRIMER MAILS PLUS ANCIENS QUE: (disabled)
- ENVOIS AUTORISES UNIQUEMENT VERS LES DOMAINES LOCAUX: (disabled)
EXPIRATION
Si applicable, indiquer les modalités d'expiration du compte.
- ETAT: Dropdown menu with 'Activé' and a dropdown arrow.
- EXPIRE SI INUTILISE PENDANT: Input field with '0' and unit 'jours' (dropdown menu).
- EXPIRE LE: (disabled)
- AVERTIR AVANT EXPIRATION: (disabled)
- SUPPRIMER LE COMPTE A EXPIRATION: (disabled)

Accès à l'ancienne version de Web Admin

Il est encore possible d'utiliser l'ancienne interface de Web Admin afin d'accéder aux fonctions non couvertes par la nouvelle. La syntaxe d'accès est la suivante :

<chemin vers la nouvelle version>/old

Par exemple :

http://mail.domaine.fr/admin/old